

CLIENTE

Nome: APA - ARH Algarve - DPI
Endereço: Rua do Alportel N.º10
8000-293 Faro

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: Águas Balneares Costeiras
Origem:
Localidade/Concelho:
Ponto de Colheita: Quinta do Lago
Código: PTCV9L
Responsável pela Colheita: Cliente
Tipo de Amostragem:

Data de Colheita: 04/06/2018
Hora de Colheita: 12:16
Data de Receção: 04/06/2018
Data Início Análise: 04/06/2018
Data Fim Análise: 06/06/2018

RESULTADOS DAS ANÁLISES

Ensaio	Método	Resultado	Unidades	Valor Ref.
Biologia/Microbiologia				
Escherichia coli	ISO 9308-3:1998-Microplacas	<15 (LQ)	NMP/100mL	1200 (a)
Enterococos Intestinais	ISO 7899-1:1998-Microplacas	<15 (LQ)	NMP/100mL	350 (a)

Observações:

(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a decisão de 2010-02-12 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n.º 113/2012 de 23 de Maio).

De acordo com o n.º 6 do art.º 7 do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio, as águas balneares: Ancão e Quinta do Lago, em Loulé, foram agrupadas, sendo o ponto de amostragem da água balnear Quinta do Lago o representativo do agrupamento.

Responsável do Laboratório



Conceição Gago

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada. A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação. MMA/PA - método interno do laboratório. SMEWW, ISO, ASTM, NP e EN - métodos normalizados. LQ - Limite de Quantificação, LD - Limite de Detecção. O resultado 1,2E+02 significa 1,2x100=120, o resultado 2,3E-02 significa 2,3x0,01=0,023 e assim sucessivamente.